




OROLOGI D'ARREDAMENTO



H.C.H. DI H.HECHTEL & C. SAS - VIA DI FILOTTRANO, 37/B - 60027 OSIMO (AN)
TEL. 02 3505698 - WWW.HCH.IT - E-MAIL HCH@HCH.IT

MOVIMENTI AL QUARZO E ACCESSORI

Per quantità chiedere offerta

MOVIMENTI AL QUARZO UTS - STANDARD - BOTTONE NERO

- 3000/11** Perno sfere da 11 mm - Boccola da 5 mm
3000/16 Perno sfere da 16 mm - Boccola da 9 mm
3000/21 Perno sfere da 21 mm - Boccola da 13 mm
3000/26 Perno sfere da 26 mm - Boccola da 21 mm

Per quantità superiori a 50 movimenti chiedere preventivo



56mm x 56mm x 17mm

VERSIONE RINFORZATA - BOTTONE VERDE

- 800355/16** Perno sfere da 16 mm - Boccola da 9 mm
800356/21 Perno sfere da 21 mm - Boccola da 13 mm

VERSIONE CONTRARIA - BOTTONE ROSSO

- 800455/16** Perno sfere da 16 mm - Boccola da 9 mm

VERSIONE 24 ORE - BOTTONE BLU

- 800377/16** Perno sfere da 16 mm - Boccola da 9 mm



56mm x 56mm x 21mm

MOVIMENTI AL QUARZO UTS - RADIOCONTROLLATI

- RCC 700/11** Perno sfere da 11 mm - Boccola da 5 mm
RCC 700/18 Perno sfere da 18 mm - Boccola da 11 mm



107mm x 57mm x 27mm

Tutti i movimenti sono completi di accessori per il montaggio e sferino dei secondi in ABS rosso, nero, bianco o testarino chiuso oro, nero o cromo

Le lancette non sono comprese

MOVIMENTI AL QUARZO UTS - CON PENDOLO

- 802053/11** Perno sfere da 11 mm - Boccola da 5 mm
802055/16 Perno sfere da 16 mm - Boccola da 9 mm
802056/21 Perno sfere da 21 mm - Boccola da 13 mm

Il pendolo non è compreso

MOVIMENTI AL QUARZO UTS - WESTMINSTER 4/4 + BIM/BAM CON PENDOLO

- 812055/16** Perno sfere da 16 mm
812056/21 Perno sfere da 21 mm

Automatismo per fermo notturno - Pendolo non compreso

*Versione con 2 batterie a stilo
 Durata delle batterie ca. 6 mesi*



107mm x 120mm x 27mm

- 812455/16** Perno sfere da 16 mm
812456/21 Perno sfere da 21 mm

Automatismo per fermo notturno - Pendolo non compreso

*Versione con 2 batterie a 1/2 torcia + batteria stilo
 Durata delle batterie ca. 12 mesi*




TABELLA SPESSORI PER MOVIMENTI AL QUARZO

Tabella per la scelta del movimento al quarzo adatto allo spessore del quadrante. Le misure date per la boccia centrale sono da intendersi esclusa la testa. Il gommino previsto è sempre quello fine

Quadrante	Perno sfere	Boccia
0,5 - 2,5 mm	11 mm	5 mm
2,5 - 4,5 mm	16 mm	7 mm
4,5 - 6,5 mm	16 mm	9 mm
6,5 - 8,5 mm	16 mm	11 mm
8,5 - 10,5 mm	21 mm	13 mm
10,5 - 12,0 mm	21 mm	15 mm
16,5 - 18,5 mm	26 mm	21 mm

ACCESSORI PER MOVIMENTI AL QUARZO PER LANCETTE CON PASSO STANDARD

Articolo	Versione	Codice
Asta pendolo dorata da 35 cm		
Asta pendolo nera da 35 cm		
Lente pendolo Ø 50 mm	nera - oro	
Lente pendolo Ø 70 mm	nera - oro	
Boccia di fissaggio	5-7-9-11-13-15 mm 21 mm	
Fermafere aperto	cromo - oro	
Fermafere chiuso	cromo - nero - oro	
Gommino	1 - 2 - 3 mm	
Quadrante numeri romani, fondo bianco	Ø 60 mm	QUAD 060 P
	Ø 85 mm	QUAD 085 P
	Ø 100 mm	QUAD 100 P
	Ø 130 mm	QUAD 130 P
	Ø 160 mm	QUAD 160 P
	Ø 180 mm	QUAD 180 P
	Ø 200 mm	QUAD 200 P
	Ø 230 mm	QUAD 230 P
	Ø 250 mm	QUAD 250 P

MOVIMENTI AL QUARZO SPECIALI CON LANCETTE CORTE

Tutti i movimenti sono completi di lancette

217 Movimento senza sveglia

221 c.c. Movimento a perno corto con sveglia

221 c.l. Movimento a perno lungo con sveglia



Ø 53mm x 17mm



52mm x 56mm x 16mm

530

Movimento a perno corto con sveglia




Ø 53mm x 17mm

CALOTTE DA INCASSO

2/4173 O oro numeri romani
2/4173 C cromo numeri romani




Ø 35mm




2/4178 C cromo numeri romani




Ø 36,5mm




40131-065 Ø 65 mm oro numeri romani
40151-072 Ø 72 mm oro numeri romani
40171-085 Ø 85 mm oro numeri romani
40191-103 Ø 103 mm oro numeri romani





025
mm 35/45
Nero



C
mm 58/90
Nero
Oro

010
mm 80/103
Nero


021
mm 104/134
Nero

031
mm 98/132
Nero


015
mm 113/145
Nero



043
mm 19/25
Nero




040
mm 29/40
Nero




09
mm 30/41
(con bussola)
Nero



A/1
mm 35/45
Nero




08
mm 42/59
Nero




A/2
mm 48/63
Nero



04/A
mm 54/72
Nero



039
mm 80/111
Nero



037
mm 100/137
Nero



056
mm 27/32
Nero




05-615
mm 25/35
Nero



038
mm 35/46
Nero




036
mm 42/58
Nero




06
mm 51/80
Nero
Oro



013
mm 72/103
Nero
Oro




026
mm 27/35
Nero




048
mm 24/35
Nero




135
mm 45/65
Nero



05
mm 56/79
Nero




045
mm 82/115
Nero




059
mm 111/157
Nero



044
mm 35/46
Nero



07-505 Q
mm 49/64
Nero - Blu




109
mm 50/82
Nero




055
mm 62/85
Nero



032
mm 60/90
Nero



12-743
mm 65/92
Nero



012
mm 90/119
Nero

119
mm 89/126
Nero

046
mm 75/100
Nero

138
mm 142/200
Nero



014
mm 167/208
(con bussola)
Nero



051
mm 129/169
Nero




402
mm 340/400
(con bussola)

Nero



Disegno non in scala
solo x movimento rinforzato

057
mm 148/200

Nero



03
mm 100/152
Nero





E
mm 36
Nero - Rosso

D
mm 125
Nero - Rosso



ABS
mm 68
Bianco - Nero - Rosso



A
mm 70
Bianco - Nero - Rosso
Oro



J
mm 80
Cromo - Nero - Rosso
Oro



F
mm 80
Nero




G
mm 110
Nero



MOVIMENTI MECCANICI E ACCESSORI

Movimenti Hermle solitamente disponibili in pronta consegna




Senza quadrante

130-070 Bim/Bam con bilanciere e suoneria su 2 campanelli, completo di accessori per il montaggio

	130-070
Diametro	90 mm
Profondità	75 mm
Perno sfere	30 mm

130-070



Senza quadrante

131-070/21 Bim/Bam con pendolo corto e suoneria su 2 campanelli, completo di accessori per il montaggio



131-070/21

	131-070/21
Diametro	90 mm
Profondità	75 mm
Perno sfere	30 mm
Lunghezza pendolo	160 mm

Senza quadrante

- 141-030/38** Bim/Bam con pendolo e suoneria su gong a 3 aste, completo di accessori per il montaggio
- 141-040/38** Bam con pendolo e suoneria su gong circolare, completo di accessori per il montaggio
- 141-041/45** come 141-040/38, però con perno corto e pendolo più lungo

Con quadrante


- 141-030/38 QE** Come 141-030/38, però con quadrante piano tipo smalto Ø 150 mm
- 141-040/38 QE** Come 141-040/38, però con quadrante piano tipo smalto Ø 150 mm
- 141-041/45 QE** Come 141-041/45, però con quadrante piano tipo smalto Ø 150 mm

	141-040/38	141-041/45	141-040/38 QE	141-041/45 QE
Larghezza	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Altezza	105 mm	105 mm	105 mm	105 mm
Profondità	100 mm	95 mm	100 mm	95 mm
Perno sfere	35 mm	30 mm	35 mm	30 mm
Lunghezza pendolo	322 mm	392 mm	322 mm	392 mm
Quadrante	no	no	150 mm	150 mm

	141-030/38	141-030/38 QE
Larghezza	130 mm	130 mm
Altezza	105 mm	105 mm
Profondità	100 mm	100 mm
Perno sfere	35 mm	35 mm
Lunghezza pendolo	322 mm	322 mm
Quadrante	no	150 mm




141-030/38 QE
141-040/38 QE
141-041/45 QE




con fermasuoneria manuale

141-040/38
141-041/45



141-030/38

con fermasuoneria manuale



141-070/21
141-070/26,5


	141-070/21	141-070/26,5
Larghezza	125 mm	125 mm
Altezza	105 mm	105 mm
Profondità	100 mm	100 mm
Perno sfere	35 mm	35 mm
Lunghezza pendolo	155 mm	210 mm

con fermasuoneria manuale

Senza quadrante

141-070/21 Bim/Bam con pendolo e suoneria su 2 campanelli, completo di accessori per il montaggio

141-070/26,5 come sopra, però con pendolo più lungo




con fermasuoneria manuale

	340-020
Larghezza	130 mm
Altezza	135 mm
Profondità	80 mm
Perno sfere	35 mm

340-020

Senza quadrante

340-020 Westminster con bilanciante e suoneria su gong a 5 aste, completo di accessori per il montaggio


341-020/45 QE FN

**341-020/31
341-020/45 FN**

con fermo notturno automatico oppure manuale, a secondo del modello

	341-020/31	341-020/45 FN	341-020/45 QE FN
Fermo notturno automatico	no	si	si
Larghezza	130 mm	130 mm	130 mm
Altezza	120 mm	120 mm	120 mm
Profondità	100 mm	100 mm	100 mm
Perno sfere	35 mm	35 mm	35 mm
Lunghezza pendolo	245 mm	392 mm	392 mm
Quadrante	no	no	150 mm

Senza quadrante

341-020/31 Westminster con pendolo e suoneria su gong a 5 aste con martelli sotto, completo di accessori per il montaggio


341-020/45 FN Come 341-020/31, però con pendolo più lungo e fermo notturno automatico

Con quadrante

341-020/45 QE FN Come 341-020/45 FN, però con quadrante Ø 150 mm con numeri romani

con ancora automatica e ferma-suoneria manuale oppure automatico, a secondo del modello

451-050/94
451-053/94
451-053/94 FN



	451-050/94	451-053/94	451-053/94 FN
Ferma notturno automatico	no	no	si
Larghezza	140 mm	140 mm	140 mm
Altezza	160 mm	160 mm	160 mm
Profondità	140 mm	160 mm	160 mm
Perno sfere	35 mm	55 mm	55 mm
Lunghezza pendolo	910 mm	910 mm	910 mm

Senza quadrante, fermo notturno manuale

451-050/94

Westminster con pendolo in legno e lente in ottone, suoneria su 8 aste con martelli posteriori, carica con pesi su catene, completo di accessori per il montaggio



Senza quadrante, fermo notturno automatico

451-053/94 FN

Come 451-053/94, però con fermo notturno automatico


451-053/94

Come 451-050/94, però con perno sfere extralungo


351-020/43

351-030/43
Senza quadrante

351-020/43 Westminster con pendolo standard e suoneria su gong a 5 aste con martelli sotto, completo di accessori per il montaggio

351-030/43 Come 351-020/43, però con martelli laterali


351-050/114
351-053/114

con ancora automatica e
fermasuoneria manuale

	351-020/43	351-030/43
Larghezza	130 mm	160 mm
Altezza	140 mm	120 mm
Profondità	100 mm	100 mm
Perno sfere	35 mm	35 mm
Lunghezza pendolo	375 mm	375 mm

	351-050/114	351-053/114
Larghezza	140 mm	160 mm
Altezza	140 mm	140 mm
Profondità	140 mm	160 mm
Perno sfere	35 mm	55 mm
Lunghezza pendolo	1.010 mm	1.010 mm

Senza quadrante

351-050/114 Westminster con pendolo in legno con lente in ottone e suoneria su 8 aste con martelli posteriori, completo di accessori per il montaggio e lancette E215-09890

351-053/114 Come 351-053/114, però con perno lungo

MOVIMENTI MECCANICI HERMLE DISPONIBILITA' LIMITATA O DA ORDINARE IN FABBRICA

Tempi di consegna da definire in sede d'ordine

Movimento	Suoneria	Versione
W0058	Bim/Bam	solo movimento, con gong e piastra per il montaggio
130-020	Bim/Bam	solo movimento
130-627	Bim/Bam	solo movimento
130-677	Bim/Bam	solo movimento
131-030	Bim/Bam	solo movimento
141-010	Bim/Bam	solo movimento
150-010	Bim/Bam	solo movimento
241-030	Bim/Bam	solo movimento
241-840/75	Bim/Bam	solo movimento
261-030/55	Bim/Bam	solo movimento
350-020	West 4/4	solo movimento
451-030/94	West 4/4	solo movimento
461-053/114 FN	West 4/4	solo movimento
461-853/114 FN	West 4/4	solo movimento
791-081/16,5	scheletrato	solo movimento
1050-020	3 melodie	solo movimento
1051-020/45	3 melodie	solo movimento
1051-030/45	3 melodie	solo movimento
1151-053/114 FN	3 melodie	solo movimento
1161-053/114 FN	3 melodie	solo movimento
1161-853/114 FN	3 melodie	solo movimento
1171-850/114 FN	3 melodie	solo movimento
1171-890/114 FN	3 melodie su tubi	solo movimento

OLIO SPECIALE PER PENDOLE ETSYNTHA CLOCK 859



Etsyntha 2 - dosatore da 4 ml

Etsyntha 3 - dosatore da 8 ml

QUADRANTI PER REGOLATORI

Versione	Caratteristiche	Numeri	Codice
Ø 150 mm per quarzo	quadrante piano - senza falsapiastra	romani	QUAD Q 150
Ø 150 mm per 141	quadrante piano - senza falsapiastra	romani	QUAD ECO 140R
Ø 150 mm per 341	quadrante piano - senza falsapiastra	romani	QUAD ECO 340R
	falsapiastra in plastica per montaggio a pressione		
	4 pilastri per falsa piastra in plastica		
Ø 180 mm per 141	quadrante bombato - con falsapiastra	romani	QBOM 140/180
	falsapiastra in metallo per movimento meccanico		

Supplementi

Montaggio del quadrante



QUADRANTI PER GRAN SALON

Misura	Versione	Codice
250 x 330 mm	Tempus Fugit - senza falsapiastra	QUAD 25/25 TF
280 x 375 mm	Tempus Fugit - senza falsapiastra - fregi fusi	QUAD 28/28 TF
250 x 350mm	Fasi Luna - con falsapiastra per 451 - fregi fusi	QUAD 25/25 FL
280 x 395 mm	Fasi Luna - con falsapiastra per 451	QUAD 28/28 FL



QUAD 25/25 TF



QUAD 28/28 FL

QUADRANTI PER PARIGINE

Versione	Caratteristiche	Codice
Ø 105 mm per 130/131	quadrante con lunetta apribile solo quadrante	QLUN F 105 QUAD F 105
Ø 110 mm per 130/131	quadrante con lunetta apribile solo quadrante	QLUN F 110 QUAD F 110



CERCHI ORE

Numeri romani su fondo argento	Misura	Codice
	Ø 160 mm	CEOR 160
	Ø 185 mm	CEOR 185
	Ø 205 mm	CEOR 205
	Ø 245 mm	CEOR 245

PENDOLI E LENTI PER MOVIMENTI MECCANICI

Lente in metallo per aste in legno	Misura	Codice
	Ø 80 mm	LENTE 80
	Ø 100 mm	LENTE 100
	Ø 115 mm	LENTE 115
	Ø 140 mm	LENTE 140

Aste in legno	Lunghezza	Lente prevista	Codice
Per movimento da 43 cm	300 mm	Ø 100 mm	ASTA 209
Per movimento da 66 cm	455 mm	Ø 100 mm	ASTA 455
Per movimento da 85 cm	690 mm	Ø 115 mm	ASTA 600
Per movimento da 94 cm	810 mm	Ø 115 mm	ASTA 725
	830 mm	Ø 140 mm	ASTA 740
Per movimento da 114 cm	1.020 mm	Ø 140 mm	ASTA 935

Pendoli in metallo	Lunghezza	Lente prevista	Codice
Per movimento da 16,5 cm	70 mm	Ø 43 mm	PEND 16,5-43M
Per movimento da 18	117 mm	Ø 43 mm	PEND 18-43M
Per movimento da 21 cm	87 mm	Ø 43 mm	PEND 21-43M
Per movimento da 25 cm	131 mm	Ø 43 mm	PEND 25-43M
Per movimento da 26,5 cm	121 mm	Ø 55 mm	PEND 26,5-55M
Per movimento da 32 cm	180 mm	Ø 70 mm	PEND 32-80M
Per movimento da 94 cm	805 mm	Ø 100 mm	PEND 94-100M

Pendoli a gabbia	Lunghezza	Lente prevista	Codice
Per movimento da 31 cm	180 mm	Ø 80 mm lucida	PEND 31-80 LO
Per movimento da 38 cm	254 mm	Ø 80 mm R+A	PEND 38-80 R+A
Per movimento da 43 cm	307 mm	Ø 80 mm R+A	PEND 43-80 R+A
Per movimento da 45 cm	324 mm	Ø 80 mm R+A	PEND 45-80 R+A
Per movimento da 45 cm	324 mm	Ø 80 mm lucida	PEND 45-80 G

Pendoli a lira	Lunghezza	Lente prevista	Codice
Per movimento da 94 cm	880 mm	Ø 165 mm L	LIRA 94/165
Per movimento da 114 cm	1.060 mm	Ø 165 mm L	LIRA 114/165
	1.120 mm	Ø 270 mm L	LIRA 114/270




**Pendolo con
asta in legno**



**Pendolo
in metallo**




**Pendolo
a gabbia**






**Pendolo
a lira**

GONG

Versione	Misura	Codice
Circolare per movimento Bam	Ø 100 mm	B225-00071
Circolare per movimento Bam	Ø 130 mm	B225-05320
Con 3 aste per movimento Bim/Bam	290 mm	B226-00290
Con 5 aste per movimento Westminster a bilanciare	145 mm	B226-00810
Con 5 aste per movimento Westminster a pendolo	180 mm	B226-04650
Con 5 aste per movimento Westminster a pendolo	350 mm	B226-00980
Con 8 aste per movimento Gran Salon	500 mm	B226-00170
	680 mm	B226-00730
Con 12 aste per movimento Gran Salon a 3 melodie	680 mm	B226-00920

B226-00920

**B226-00170
B226-00730**

B225-00071

B226-00290
B226-00980

B226-04650

B226-00810


SERIE PESI


Articolo	Peso Kg	Ø	Codice
Serie di 2 pesi per movimento 241	2 + 2	40 mm	PESI 241/40
Serie di 2 pesi per movimento 241-840	3,6 + 3,6	50 mm	PESI 241-8/50
Serie di 2 pesi per movimento 261	1,2 + 1,2	32 mm	PESI 261/32
Serie di 2 pesi per movimento 351-830	2,8 + 2,8	50 mm	PESI 351/50
Serie di 3 pesi per movimento 451	2 + 2 + 3	50 mm	PESI 451/50
Serie di 3 pesi per movimento 451	2 + 2 + 3	40 mm	PESI 451/40
Serie di 3 pesi per movimento 461	2,5 + 2,5 + 3,5	60 mm	PESI 461/60
Serie di 3 pesi per movimento 471/1161/1171	3,5 + 3,5 + 4,5	60 mm	PESI 1171/60

FORNITURA

Articolo	Misura	Codice
Serie di 3 foderi satinati per movimento 451	50x232 mm	FOD 50x232
Fodero per movimento 261	32x219 mm	FOD 32x219
Fodero per movimento 241/451	40x232 mm	FOD 40x232
Fodero per movimento 241-8	50x180 mm	FOD 50x180
Fodero per movimento 351-8	50x140 mm	FOD 50x140
Fodero per movimento 461/471/1161/1171	60x245 mm	FOD 60x245
Fodero per movimento 1151	40x264 mm	FOD 40x264
Bariletto Hermle numero 10		BARILETTO 10
Bariletto Hermle numero 11		BARILETTO 11
Bariletto Hermle numero 21		BARILETTO 21
Bariletto Hermle numero 31		BARILETTO 31
Bariletto Hermle numero 32		BARILETTO 32
Bariletto Hermle numero 33		BARILETTO 33
Bariletto Hermle numero 40		BARILETTO 40
Bariletto Hermle numero 41		BARILETTO 41
Bariletto Hermle numero 50		BARILETTO 50
Bariletto Hermle numero 52		BARILETTO 52
Bariletto Hermle numero 54		BARILETTO 54
Bariletto Hermle numero 55		BARILETTO 55
Bariletto Hermle numero 56		BARILETTO 56
Molla per bariletto 10	17x0,45x1490 mm	MOLLA 10
Molla per bariletto 11	17x0,42x1500 mm	MOLLA 11
Molla per bariletto 21	17x0,40x1200 mm	MOLLA 21
Molla per bariletto 31	12x0,34x1150 mm	MOLLA 31
Molla per bariletto 32	12x0,42x1100 mm	MOLLA 32
Molla per bariletto 33	12x0,32x1150 mm	MOLLA 33
Molla per bariletto 40/42	17x0,38x1100 mm	MOLLA 40
Molla per bariletto 41	21x0,40x1550 mm	MOLLA 41
Molla per bariletto 50	17x0,40x1200 mm	MOLLA 21
Molla per bariletto 52	17x0,42x1200 mm	MOLLA 52
Molla per bariletto 54	21x0,42x1900 mm	MOLLA 54
Molla per bariletto 55	21x0,45x1800 mm	MOLLA 55
Molla per bariletto 56	17x0,38x1200 mm	MOLLA 56
Catena per movimento 241/451		CAT H 241
Catena per movimento 261		CAT H 261
Terminale per peso		
Asola per peso		
Gancio per peso		
Anello per catena (per limitarne l'escursione)		
Gancio per catena		
Asola per catena		
Piastrina per catena		
Supporto per il montaggio dei movimenti Bim/Bam - con accessori		STAFFA141
Serie 4 pilastri per il montaggio dei movimenti - con accessori		PILASTRINI341
Asta fermasuoneria da 290 mm		B026-04450

Articolo	Versione	Codice
Cicloide corta		B026-00710
Cicloide standard		E002-06810
Cicloide lunga		B026-00730
Cicloide per movimento Gran Salon		B026-01660
Chiave cromata piccola		
Chiave cromata standard		
Chiave a manovella con manico in legno		
Borchia liscia Ø 10 mm per fori carica		E220-00007
Borchia zigrinata Ø 10 mm per fori carica		E220-00043
Scala per il pendolo smaltata		
Sospensione	per movimento fino a 15 cm	E021-01000
	per movimento da 18 cm a 66 cm	E021-00060
	per movimento da 75 cm	E021-00062
	per Gran Salon	E021-02483
	per Gran Salon con lire Ø 270 mm	E021-02481
Bilanciere	piccolo per movimento 130-070	B019-00090
	standard per movimento 340-020	B019-00080
Campanello	Ø 32 mm	
	Ø 36 mm	
	Ø 46 mm	
	Ø 51 mm	
	Ø 60 mm	
	Ø 65 mm	
	Ø 70 mm	
Farfalla		
Ruota catena		
Ruota forza		
Ruota centro		
Ruota secondi		
Ruota ore		
Ruota minuti		
Ruota scappamento	per movimento con pendolo	
	per movimento con bilanciere	
Ancora	per movimento a bilanciere	
	per movimento con pendolo	
Ruota intermedia		
Ruota farfalla		
Ruota stella		
Ruota cricco		
Ruotismi diversi da quelli indicati		
Particolari diversi da quelli indicati		
Coppiglia per quadranti		
Martello		
Rullo suoneria per Westminster	per 340/341/350/351/451	
Gruppo martelli dei quarti	per 351-050/451-050	
	per 1151-050	
Gruppo martelli delle ore	per 351-050/451-050	
Gruppo martelli ore e quarti	per 340-020/341-020	
	per 350-020/351-020	
	per 351-030	
Carrucola	per 241-840	
Corda in ottone	per 241-840	
	per 461/471/1171	
Cricco		
Molla cricco	per 130/131	
	per 141/141	
	per 340/341	
Mollette		
Ranella Seeger		
Vite		
Dado		
Testarino		
Rondella		

Per altri particolari non indicati, chiedere preventivo



E215-06690
mm 44/63

Nero

07-505 MM
mm 49/64

Nero - Blu

E215-10030
mm 35/46


Nero

E215-06220
mm 42/60

Nero

E215-05950
mm 47/69

Nero



E215-07010
mm 51/76

Nero

E215-07480
mm 60/88

Nero


E215-09890
mm 72/103

Nero


E215-09880
mm 86/120

Nero


**POSIZIONE FORI CARICA
MOVIMENTI 130/131**




**POSIZIONE FORI CARICA
MOVIMENTI 140/141**



**POSIZIONE FORI CARICA
MOVIMENTI 340/341**



**POSIZIONE FORI CARICA
MOVIMENTI 350/351**




FORNITURA PER KUCKUCK

Articolo	Caratteristiche		Codice
Soffietti	Coppia soffiatti da 6,5 cm		SOFFIETTO 7
	Coppia soffiatti da 8 cm		SOFFIETTO 8
	Coppia soffiatti da 10 cm		SOFFIETTO 10
	Coppia soffiatti da 12 cm		SOFFIETTO 12
	Coppia soffiatti da 14 cm		SOFFIETTO 14
	Astina per soffietto		
Pesi	Per movimento a 1 giorno	275 gr	PESO 275
	Per movimento a 1 giorno	320 gr	PESO 325
	Per movimento a 1 giorno	375 gr	PESO 375
	Per movimento a 8 giorni	750 gr	PESO 750
	Per movimento a 8 giorni	1.260 gr	PESO 1260
	Per movimento a 8 giorni	1.500 gr	PESO 1500
Catene	Catena per movimento Regula 25	1 giorno	CAT REG 25
	Catena per movimento Regula 34	8 giorni	CAT REG 34
Lancette	Lancette corte, complete di minuteria	22/27 mm	LANC.CORTA KU
	Lancette medie, complete di minuteria	27/32 mm	LANC.MEDIA KU
	Lancette lunghe, complete di minuteria	32/43 mm	LANC.LUNGA KU
Carillon	2.22 per movimento Regula 25		CARILLON 22/1
	2.22 per movimento Regula 34		CARILLON 22/8
	2.28 per movimento Regula 34		CARILLON 28/8
	2.36 per movimento Regula 34		CARILLON 36/8
Varie	Uccellino in plastica		KUCKUCK PLA
	Uccellino in legno		KUCKUCK LEGNO
	Pendolino standard noce per Kuckuck		P.KUCK. 90/9
	Pendolino standard colorato per Kuckuck		P.KUCK. 90/2
	Pendolino grande noce per Kuckuck		P.KUCK. 100/9
	Quadrante in plastica Ø 60 mm		QUAD.PL.PICC.
	Quadrante in plastica Ø 70 mm		QUAD.PL.MEDIO
	Quadrante in plastica Ø 80 mm		QUAD.PL.GR.
	Quadrante in legno Ø 70 mm		QUAD.LEGNO 7
	Quadrante in legno Ø 80 mm		QUAD.LEGNO
	Quadrante in legno Ø 90 mm		QUAD.LEGNO 9
	Ruota catena per Regula 25 - suoneria		1627
	Ruota catena per Regula 25 - tempo		1626
	Testata per Kuckuck 70		
	Testata per Kuckuck 90		
Testata per Kuckuck 100			
Testata per Kuckuck 110			
Testata per Kuckuck 2095			
Movimento Regula 25		REGULA 25/36	
Movimento Regula 34		REGULA 34/15	



OROLOGI D'ARREDAMENTO



H.C.H. DI H. HECHTEL & C. SAS - VIA DI FILOTTRANO, 37/B - 60027 OSIMO (AN)
TEL. 02 3505698 - WWW.HCH.IT - E-MAIL HCH@HCH.IT